

**Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 20  
w Suwałkach, 16 – 400 Suwałki**

zaprasza do składania ofert na „**Remont kominów wentylacyjnych**”

**Zamówienie obejmuje:**

- usunięcie istniejących betonowych czap kominowych z kominów wentylacyjnych
- wykonanie murowanej nadbudowy kominów wentylacyjnych z cegieł pełnych na wysokość 40cm, wraz z wykonaniem luftów przelotowych w miejscach otworów wentylacyjnych (całkowity obwód kominów 68m)
- zabezpieczenie luftów przed ptactwem za pomocą siatki ocynkowanej - oczko 25x25 fi 2,00mm
- pokrycie murków obwodowych kominów tynkiem akrylowym
- wykonanie betonowych czap kominowych dwuspadowych o gr. 8-10cm (łącznie powierzchnia czapek 25,5m<sup>2</sup>)
- wykonywania powłok hydroizolacyjnych na czapach kominowych za pomocą środka asfaltowo kauczukowego + posypka z łupka mineralnego (pow. 25,5m<sup>2</sup>)
- uszczelnienie papą oraz wykonanie obróbki blacharskiej dolnej opaski kominów (całkowity obwód kominów 68m)
- wymiana żeliwnych odpowietrzeń kanalizacyjnych na odpowietrzenia z rury PCV z daszkiem ochronnym o średnicy 150mm – 10 szt.
- rozbiórka murowanego komina kotłowni o wymiarach 2,2m x 2,6m x 2,4m
- wywóz i utylizacja gruzu

Planowany termin realizacji zamówienia do dnia 19.09.2024 r.

Warunkiem udziału w zapytaniu jest:

- posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
- niezaleganie z opłatami na świadczenia z tytułu ZUS i należnych podatków,
- wobec Oferenta nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe,
- posiadanie uprawnień do wykonywania tego typu robót przewidziane przepisami prawa budowlanego

Powyższe dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej.

**Oferty należy składać w sekretariacie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Suwałkach do dnia 03.07.2024 r. do godz. 15<sup>00</sup>.**

**Zamawiający zastrzega unieważnienie zamówienia bez podania przyczyn.**